



---

THE PANAMA CLINIC

---

# LABORATORIO CLÍNICO





## PRUEBAS DISPONIBLES

| NOMBRE EXAMEN                | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|------------------------------|---|---------|
| AC ANCAS MPO MIELOPEROXIDASA | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANCAS PR3                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI B2 GLICOPROTEINA IGG | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI B2 GLICOPROTEINA IGM | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI CARDIOLIPINA IGG     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI CARDIOLIPINA IGM     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI CENTRÓMERO           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI DS DNA               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI ENA                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI GDP GLIADINA         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI HISTONA              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI MITOCONDRIA          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| AC ANTI RNP                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |



| NOMBRE EXAMEN                                  | INDICACIÓN  | MUESTRA           |
|--|---|-------------------|
| AC ANTI SCL 70                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| AC PROTEÍNA P RIBOSOMAL                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| AC SSA RO                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ÁCIDO FÓLICO                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ÁCIDO FÓLICO EN ERITROCITOS                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ÁCIDO LÁCTICO-LACTATO                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ÁCIDO ÚRICO                                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ÁCIDO ÚRICO EN ORINA                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA             |
| ÁCIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 HORAS               | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS |
| ÁCIDO VALPROICO                                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ÁCIDO VANIL MANDÉLICO EN ORINA DE 24 HORAS VMA | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS |
| ACTIVIDAD DE LA PROTEINA C                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |
| ACTIVIDAD DE LA PROTEINA S                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR II                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR IX                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |



| NOMBRE EXAMEN                                    | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|--|---|---------|
| ACTIVIDAD DEL FACTOR V                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR VII                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR VIII                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR VIII                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR X                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR XI                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| ACTIVIDAD DEL FACTOR XII                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| AGLUTININAS EN FRÍO                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| ALBUMINA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| ALBUMINA EN ORINA MICROALBUMINA SEMICUANTITATIVA | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| ALBUMINA EN ORINA U OTRA FUENTE CUANTITATIVA     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| ALBUMINA EN ORINA, MICROALBUMINA, CUANTITATIVA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| ALCOHOLEMIA                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| ALFAFETO PROTEÍNAS AFP                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| ALT  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |



| NOMBRE EXAMEN   | INDICACIÓN  | MUESTRA           |
|---|---|-------------------|
| AMILASA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| AMILASA EN ORINA AL AZAR                                | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | ORINA             |
| AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS                            | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS |
| AMPLITUD DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA<br>RDW o ADE / % | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| AMINOÁCIDOS CUALITATIVO EN SANGRE                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| AMONIO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANA (ANTICUERPOS ANTINUCLEARES)                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANEMIA FALCIFORME<br>(HEMOGLOBINA SS, HEMOGLOBINA SC)   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| ANTI DNA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANTI DNA ANA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANTI JO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANTI MULERIANA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANTI SMITH  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANTI SS-B/LA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| ANTI TIROGLOBULINA                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |



| NOMBRE EXAMEN                               | INDICACIÓN  | MUESTRA         |
|---|---|-----------------|
| ANTI XA                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA          |
| ANTICUERPO DE HEPATITIS B CORE              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| ANTICUERPOS CONTRA EL FACTOR INTRINSECO     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| ANTÍGENO DE HEPATITIS B HBSAG               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| ANTÍGENOS FEBRILES                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| ANTITROMBINA III                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA          |
| APCR (FACTOR V LEIDEN)                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA          |
| APOLIPOPROTEÍNA A                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| APOLIPOPROTEÍNA B                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| AST   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| ASTO ANTI ESTREPTOLISINA O                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| AUSAB<br>(ANTICUERPO CONTRA LA HEPATITIS B) | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| B2 MICROGLOBULINA                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| BABYGENES                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE DE TALON |
| BABYSCREEN 118                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE DE TALON |



| NOMBRE EXAMEN                        | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|--------------------------------------|---|---------|
| BASOFILOS #                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| BASOFILOS %                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| BICARBONATO                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| BILIRRUBINA DIRECTA                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| BILIRRUBINA INDIRECTA                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| BILIRRUBINA TOTAL                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADAS     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| BILIS EN ORINA                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| BNP (PRUEBA DE PEPTIDO NATRIURÉTICO) | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| C. DIFF CLOSTRIDIUM DIFFICILE        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES   |
| CA 125                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| CA 15-3                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| CA 19-9                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| CA 27-29                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| CA 72-4                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |



| NOMBRE EXAMEN                     | INDICACIÓN  | MUESTRA             |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| CALCIO                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CALCIO EN ORINA AL AZAR           | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | ORINA               |
| CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS       | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS   |
| CALCIO IÓNICO                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CALCITONINA                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CARBAMAZEPINA TEGRETOL            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CEA ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CELIAC DISEASE PANEL WITH GLIADIN | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CELULARIDAD EN ASPIRADO GÁSTRICO  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LAVADO GÁSTRICO     |
| CELULARIDAD EN LÍQUIDO PERITONEAL | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | ASPIRADO PERITONEAL |
| CELULARIDAD EN LÍQUIDO PLEURAL    | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | ASPIRADO PLEURAL    |
| CELULARIDAD EN LÍQUIDO SINOVIAL   | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | ASPIRADO SINOVIAL   |
| CÉLULAS EN LCR                    | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR                 |
| CHAGAS                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |





| NOMBRE EXAMEN                     | INDICACIÓN  | MUESTRA             |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| CITOMEGALOVIRUS CMV IGG           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CITOMEGALOVIRUS CMV IGM           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CK MB                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CLORURO                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| CLORURO EN ORINA                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA               |
| CLORURO EN ORINA DE 24 HORAS      | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS   |
| CLORURO EN OTRA FUENTE            | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDOS CORPORALES |
| COCAÍNA                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA               |
| COLESTEROL                        | REQUIERE AYUNO DE 10 HORAS  | SUERO               |
| COLESTEROL HDL                    | REQUIERE AYUNO DE 10 HORAS  | SUERO               |
| COLESTEROL LDL                    | REQUIERE AYUNO DE 10 HORAS  | SUERO               |
| COLINESTERASA                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| COMPLEMENTO C3                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| COMPLEMENTO C4                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| COMPLEMENTO TOTAL HEMOLÍTICO CH50 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |



| NOMBRE EXAMEN   | INDICACIÓN  | MUESTRA           |
|---|---|-------------------|
| CONCENTRACIÓN DE HEMOBLOGINA CORPUSCULAR MEDIA CHCM /g/dl | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| CONCENTRACIÓN MEDIA DE HEMOGLOBINA CMH / pg               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| CONFIRMACIÓN ANTICOAGULANTE LÚPICO SILICA                 | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | PLASMA            |
| COOMBS DIRECTO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| COOMBS INDIRECTO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| COPROCULTIVO  | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | HECES             |
| CORTISOL 1 HORA POST ACTH                                 | EL MÉDICO LE SUMINISTRARÁ ACTH  | SUERO             |
| CORTISOL AM   | NO REQUIERE AYUNO, DEBE REALIZARSE ANTES DE LAS 10AM                                    | SUERO             |
| CORTISOL LIBRE EN ORINA DE 24 HORAS                       | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS |
| CORTISOL PM   | NO REQUIERE AYUNO, DEBE REALIZARSE DESPUÉS DE LAS 5P                                    | SUERO             |
| CORTISOL TOTAL  | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | SUERO             |
| CPK CREATINA FOSFOQUINASA                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| CREATININA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| CREATININA EN ORINA                                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA             |
| CREATININA EN ORINA DE 12 HORAS                           | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 12 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 12 HORAS |



| NOMBRE EXAMEN  | INDICACIÓN  | MUESTRA                                |
|--|---|--|
| CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS                            | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS                      |
| CRIOGLOBULINAS   | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | SUERO                                  |
| CRIOPRECIPITADO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA                                 |
| CT/NG CLAMIDIA TRICHOMATIS Y NEISSERIA GONORREA POR BIOMOL | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | ORINA, HISOPADO VAGINAL O ENDOCERVICAL |
| CUERPOS CETÓNICOS CUALITATIVO                              | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | ORINA                                  |
| CULTIVO DE ABCESO  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN                              |
| CULTIVO DE ESPUTO POR BAAR                                 | RECOGER EL ESPURO EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO                      | ESPUTO                                 |
| CULTIVO DE GARGANTA  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN                              |
| CULTIVO DE HERIDA  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN                              |
| CULTIVO DE LAVADO BRONQUIAL                                | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LAVADO BRONQUIAL                       |
| CULTIVO DE LCR   | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR                                    |
| CULTIVO DE LECHE MATERNA                                   | SUMINISTRAR LA LECHE EN ENVASE ESTÉRIL  | LECHE                                  |
| CULTIVO DE LECHE PARENTERAL                                | SUMINISTRAR LA LECHE EN ENVASE ESTÉRIL  | LECHE                                  |
| CULTIVO DE LÍQUIDO GÁSTRICO                                | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO GÁSTRICO                       |
| CULTIVO DE LÍQUIDO PERITONEAL                              | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO PERITONEAL                     |



| NOMBRE EXAMEN                            | INDICACIÓN  | MUESTRA          |
|--|---|------------------|
| CULTIVO DE LÍQUIDO PLEURAL               | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO PLEURAL  |
| CULTIVO DE LÍQUIDO SINOVIAL              | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO SINOVIAL |
| CULTIVO DE ORINA                         | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO  | ORINA            |
| CULTIVO DE PIEL                          | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN        |
| CULTIVO DE SANGRE                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE           |
| CULTIVO DE SECRECIÓN                     | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN        |
| CULTIVO DE SECRECIÓN OCULAR              | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN        |
| CULTIVO DE SECRECIÓN URETRAL             | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN        |
| CULTIVO DE SECRECIÓN VAGINAL             | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN        |
| CULTIVO POR HONGOS                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SECRECIÓN        |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 HORAS | REQUIERE AYUNO DE 8 HORAS   | SUERO            |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3 HORAS | REQUIERE AYUNO DE 8 HORAS   | SUERO            |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 4 HORAS | REQUIERE AYUNO DE 8 HORAS   | SUERO            |
| DEHIDRO EPIANDROSTERONA DHEA-S           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |
| DEHIDRO EPIANDROSTERONA DHEA             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |



| NOMBRE EXAMEN   | INDICACIÓN  | MUESTRA    |
|---|---|------------|
| DENGUE ANTÍGENO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| DENGUE IGG  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| DENGUE IGM  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| DEPURACIÓN DE CREATININA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA AMPLITUD DE DISTRIBUCIÓN ERITOCITARIA RDW-SD / fl | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE     |
| DETECCIÓN DE RESISTENCIA A LA VANCOMICINA POR BIOMOL                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE     |
| DIGOXINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| DIMERO D  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA     |
| DONACIÓN AUTÓLOGA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE     |
| EBV EPSTEIN BAR EBNA IGG  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| EBV EPSTEIN BAR VIRUS IGM   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| ELECTROFÓRESIS DE HEMOGLOBINA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE     |
| ELECTROFÓRESIS DE PROTEINAS   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO      |
| EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | MOCO NASAL |
| EOSINOFILOS #   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE     |



| NOMBRE EXAMEN  | INDICACIÓN  | MUESTRA               |
|--|---|-----------------------|
| EOSINOFILOS %  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE                |
| EPSTEIN BAR EBNA (IGG Y M)                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| EPSTEIN BAR VIRUS VCA ( EBV IGG Y M)                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| EPSTEIN-BAR ANTÍGENO DE LA CAPSIDE DEL VIRUS VCA             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| ERITROFÉRESIS  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE                |
| ERITROPOYETINA EPO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| ESPERMO CULTIVO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ESPERMA               |
| ESPERMOGRAMA   | REQUIERE ABSTINENCIA SEXUAL DE 3 DÍAS   | ESPERMA               |
| ESPUTO POR BAAR  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ESPUTO                |
| ESTRADIOL  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| ESTREP BETA HEMOLÍTICO CANAL DE PARTO POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HISOPADO VAGINORECTAL |
| ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO PRUEBA RÁPIDA                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SECRECIÓN             |
| ESTRIOL LIBRE  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| ESTRÓGENOS TOTALES   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| EVALUACIÓN MÉDICA DONANTE                                    | DEBE ACUDIR A UNA ENTREVISTA CON EL MEDICO DEL BANCO DE SANGRE                    | DONANTE               |



| NOMBRE EXAMEN  | INDICACIÓN  | MUESTRA               |
|--|---|-----------------------|
| EXTENDIDO DE EXUDADO NASAL PARA EOSINÓFILOS              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | MOCO NASAL            |
| FACTORES DE RIESGO CORONARIO COLESTEROL TOTAL/HDL        | REQUIERE AYUNO DE 10 HORAS  | SUERO                 |
| FACTOR DE VON WILLEBRAND                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA                |
| FACTOR II Y V LEIDEN POR BIOLOGÍA MOLECULAR              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE CON EDTA       |
| FACTOR REUMATOIDEO                                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| FENILCETONURIA PKU                                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| FENITOINA EPAMIN   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| FENOBARBITAL   | REQUIERE ABSTINENCIA SEXUAL DE 3 DÍAS   | SUERO                 |
| FENOTIPO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE                |
| FERRITINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| FIBRINÓGENO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA                |
| FIBRINÓGENO FUNCIONAL                                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA                |
| FIBROSIS QUÍSTICA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                 |
| FLEBOTOMÍA TERAPEÚTICA                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE                |
| FLU / RSV INFLUENZA AB H7N9 Y RSV POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HISOPADO NASOFARINGEO |



| NOMBRE EXAMEN                                | INDICACIÓN  | MUESTRA           |
|--|---|-------------------|
| FLU INFLUENZA AB H1N1 POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | HISOPADO NASAL    |
| FOSFATASA ALCALINA                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| FÓSFORO                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| FÓSFORO EN ORINA                             | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | ORINA             |
| FÓSFORO EN ORINA DE 24 HORAS                 | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS |
| FRACCIÓN INMADURA DE RETICULOCITOS FIR / %   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| FREE CHAIN (KAPPA/LAMBDA)                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| FROTIS PARA HEMOPARÁSITOS POR GOTTA GRUESA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE            |
| FROTIS POR BAAR                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ESPUTO            |
| FROTIS POR BACTERIAS                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | DEPENDE DEL ÁREA  |
| FROTIS POR HONGOS                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | DEPENDE DEL ÁREA  |
| FSH HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| GALACTOSEMIA                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE DE TALON   |
| GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA GGT                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| GAMMAGLOBULINA IGA IGG IGM                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |





| NOMBRE EXAMEN                                   | INDICACIÓN  | MUESTRA  |
|---|---|----------|
| GASTRINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | GÁSTRICO |
| GLOBULINA LIGADORA DE HORMONAS SEXUALES SHBG    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO    |
| GLOBULINAS                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO    |
| GLÓBULOS BLANCOS / X 10 A LA 3 UL               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE   |
| GLÓBULOS BLANCOS NO CORREGIDOS / X 10 A LA 3 ul | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE   |
| GLÓBULOS ROJOS / 10 A LA 6 ul                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE   |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE   |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS A NEGATIVO             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS A POSITIVO             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS AB NEGATIVO            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS AB POSITIVO            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS B NEGATIVO             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS B POSITIVO             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS O NEGATIVO             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |
| GLÓBULOS ROJOS EMPACADOS O POSITIVO             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | N/A      |



| NOMBRE EXAMEN                                | INDICACIÓN  | MUESTRA     |
|--|---|-------------|
| GLÓBULOS ROJOS NUCLEADOS #                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE      |
| GLÓBULOS ROJOS NUCLEADOS / 100 Glob. Blancos | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE      |
| GLUCOSA                                      | REQUIERE AYUNO DE 8 HORAS   | SUERO       |
| GLUCOSA 6 FOSFATO DEHIDROGENASA G6PDH        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO       |
| GLUCOSA EN FLUIDOS CORPORALES                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO       |
| GLUCOSA EN LCR                               | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR         |
| GLUCOSA EN LÍQUIDO ASCÍTICO                  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | ASCITIVO    |
| GLUCOSA EN LÍQUIDO PERICÁRDICO               | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | PERICARDICO |
| GLUCOSA EN LÍQUIDO SINOVIAL                  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SINOVIAL    |
| GLUCOSA EN ORINA                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA       |
| GLUCOSA POST PANDRIAL                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO       |
| HAPTOGLOBINA                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE      |
| HB/HTC EN LÍQUIDO PLEURAL                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE      |
| HBEAB (ANTICUERPO E DE LA HEPATITIS B)       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO       |
| HBEAG ( ANTÍGENO E DE LA HEPTITIS B)         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO       |



| NOMBRE EXAMEN                          | INDICACIÓN  | MUESTRA         |
|--|---|-----------------|
| HCG LIBRE                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| HCV CARGA VIRAL POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA CON EDTA |
| HCV GENOTIPO                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| HECES POR AZÚCARES REDUCTORES          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES           |
| HECES POR LEUCOCITOS                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES           |
| HECES POR PARÁSITOS Y AMEBAS           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES           |
| HECES POR SANGRE OCULTA                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES           |
| HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE (A Y G)  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| HELICOBACTER PYLORI HECES              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES           |
| HELICOBACTER PYLORI IGA                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| HELICOBACTER PYLORI IGG                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| HELICOBACTER PYLORI IGM                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| HEMATOCRITO / %                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE          |
| HEMOCULTIVO CON SENSOR DE CO2          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE          |
| HEMOCULTIVO PARA HONGOS Y LEVADURAS    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE          |



| NOMBRE EXAMEN                           | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|---|---|---------|
| HEMOCULTIVO PEDIÁTRICOS AERÓBICOS       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOCULTIVO TIPO AERÓBICOS PARA ADULTOS | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOGLOBINA /g/dl                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOGLOBINOPATIAS                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOGRAMA COMPLETO                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEMOGRAMA CON RETICULOCITOS             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE  |
| HEPATITIS A IG G                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| HEPATITIS A IGM                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| HEPATITIS B POR PCR CON RELFEX GENOTIPO | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| HEPATITIS C                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| HERPES 1 IGG                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| HERPES 1 IGM                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| HERPES 2 IGG                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |



| NOMBRE EXAMEN                          | INDICACIÓN  | MUESTRA                      |
|--|---|------------------------------|
| HERPES 2 IGM                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HIERRO                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE                       |
| HIV                                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HIV AG/AB                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HIV CARGA VIRAL POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA                       |
| HIV CUALITATIVO POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HOMOCISTEINA                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA                       |
| HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA ACTH      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HORMONA DE CRECIMIENTO HC              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HORMONA PARATIROIDEA PTH               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| HPV POR BIOLOGÍA MOLECULAR             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | MUESTRA DE CITOLOGÍA VAGINAL |
| HTLV I Y II                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |
| IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE                       |
| IGE                                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO                        |



| NOMBRE EXAMEN                         | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|---------------------------------------|---|---------|
| INFLUENZA A Y B                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INHIBIDOR DE PLASMINA                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| INHIBINA A                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOELECTROFÓRESIS SUERO            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOFIJACIÓN EN ORINA (BENCE JONES) | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| INMUNOFIJACIÓN ORINA 24 HR            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| INMUNOGLOBULINA IGA                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOGLOBULINA IGG                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOGLOBULINA IGM                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INR                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| INSULINA                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INSULINA 1 HORA                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INSULINA 2 HORAS                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INSULINA 3 HORAS                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INTERLEUCINA 6                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |



| NOMBRE EXAMEN                         | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|---------------------------------------|---|---------|
| INFLUENZA A Y B                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INHIBIDOR DE PLASMINA                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| INHIBINA A                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOELECTROFÓRESIS SUERO            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOFIJACIÓN EN ORINA (BENCE JONES) | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| INMUNOFIJACIÓN ORINA 24 HR            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA   |
| INMUNOGLOBULINA IGA                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOGLOBULINA IGG                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INMUNOGLOBULINA IGM                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INR                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA  |
| INSULINA                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INSULINA 1 HORA                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INSULINA 2 HORAS                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INSULINA 3 HORAS                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |
| INTERLEUCINA 6                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO   |



| NOMBRE EXAMEN   | INDICACIÓN  | MUESTRA          |
|---|---|------------------|
| INTOLERANCIA A LA LACTOSA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |
| K<br>L<br>KPC RESISTENCIA A CARBAPENEMICOS POR BIOLOGÍA MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HISOPADO RECTAL  |
| LACTATO EN LCR  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR              |
| LDH DEHIDROGENASA LÁCTICA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |
| LDH EN LCR  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR              |
| LDH EN LÍQUIDO ASCÍTICO   | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO ASCÍTICO |
| LDH EN LÍQUIDO PLEURAL  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO PLEURAL  |
| LEUCOAFÉRESIS   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE           |
| LEVADURAS EN LCR  | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR              |
| LH HORMONA LUTEINIZANTE   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |
| LINFOCITOS #  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE           |
| LINFOCITOS %  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE           |
| LIPASA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |
| LITIO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |
| M<br>MAGNESIO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO            |





| NOMBRE EXAMEN   | INDICACIÓN  | MUESTRA        |
|---|---|----------------|
| MAGNESIO EN ORINA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA          |
| MAGNESIO EN ORINA DE 24 HRS                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA          |
| MALARIA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE         |
| MALARIA POR GOTA GRUESA                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE         |
| MARCADOR DE PRIMER TRIMESTRE                                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO          |
| MARIHUANA TH  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA          |
| MENINGITIS ENTEROVIRAL POR BIOLOGÍA MOLECULAR               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | LCR            |
| MICROALBUMINA EN ORINA                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA          |
| MIOGLOBINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO          |
| MONOTEST  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE         |
| MRSA POR BIOLOGÍA MOLECULAR                                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HISOPADO NASAL |
| MTB RIF M. TUBERCULOSIS Y RESIST. RIFAMPICINA BIO MOLECULAR | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ESPUTO         |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO          |
| NEUTROFILOS #   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE         |
| NEUTROFILOS %   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE         |



| NOMBRE EXAMEN  | INDICACIÓN  | MUESTRA           |
|--|---|-------------------|
| NITRÓGENO DE UREA BUN                                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO             |
| NITRÓGENO DE UREA EN ORINA                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA             |
| NITRÓGENO DE UREA EN ORINA DE 24 HORAS                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA DE 24 HORAS |
| ORINA GENERAL  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA             |
| OSMOLALIDAD EN ORINA                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA             |
| OSMOLALIDAD SÉRICA                                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO             |
| PANEL DE ALERGIA 1 (VARIADO)                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO             |
| PANEL DE ALERGIA 2 (INHALACIÓN)                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO             |
| PANEL DE ALERGIA 3 (ALIMENTARIOS)                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO             |
| PANEL DE ALERGIA 4 (PEDIÁTRICO)                          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO             |
| PANEL DE DROGAS TRIAGE                                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | ORINA             |
| PANEL DE HEMOCULTIVOS POR BIOLOGÍA MOLECULAR             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE            |
| PANEL DE MENINGITIS / ENCEFALITIS POR BIOLOGÍA MOLECULAR | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR               |
| PANEL GASTROINTESTINAL BACTERIANO POR PCR                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | VARIAS            |
| PANEL GASTROINTESTINAL POR BIOLOGÍA MOLECULAR            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | HECES             |



| NOMBRE EXAMEN  | INDICACIÓN  | MUESTRA |
|--|---|---------|
| PANEL GASTROINTESTINAL VIRAL POR PCR                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PANEL RESPIRATORIO POR BIOLOGÍA MOLECULAR            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PANEL SOB TRIAGE                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PCR PROTENA C REACTIVA                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL AGUDO DE HEPATITIS                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL CARDÍACO                                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE ANEMIA                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE ELECTROLITOS                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE FUNCIÓN RENAL                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA                        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE METALES PESADOS                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO |         |
| PERFIL DE SALUD GENERAL                              | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   |         |
| PERFIL DE TROMBOFILIA                                | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   |         |
| PERFIL DE TROMBOFILIA AMPLIADO CON PRUEBAS GENÉTICAS | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   |         |



| NOMBRE EXAMEN              | INDICACIÓN  | MUESTRA            |
|----------------------------|---|--------------------|
| PERFIL EJECUTIVO HOMBRE    | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL EJECUTIVO MUJER     | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL ESCOLAR             | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL LIPÍDICO            | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL MATRIMONIAL         | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL METABÓLICO BÁSICO   | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL METABÓLICO COMPLETO | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL NEONATAL            | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL OBSTÉTRICO          | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL PRE OPERATORIO      | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL REUMATOIDEO         | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PERFIL TORCH               | VER INDICACIÓN PARA CADA PRUEBA DE PERFIL   | VARIAS             |
| PLACA POR GC               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SECRECIÓN          |
| PLACA POR GRAM             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE O SECRECIÓN |
| PLACA POR GRAM EN LCR      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | LCR                |



| NOMBRE EXAMEN                    | INDICACIÓN  | MUESTRA   |
|----------------------------------|---|-----------|
| PLAQUETAS / x 10 a la ul         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE    |
| PLAQUETOFÉRESIS                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLAQUETAS |
| PLASMA DEFICIENTE DE FACTOR VII  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE DE FACTOR VIII | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE DE FACTOR X    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR II   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR IX   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR V    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR XI   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR XII  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMA FRESCO                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE    |
| PLASMA FRESCO CONGELADO          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE    |
| PLASMA RICO EN PLAQUETAS         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |
| PLASMAFÉRESIS TERAPÉUTICA        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE    |
| PLASMINÓGENO                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA    |



| NOMBRE EXAMEN   | INDICACIÓN  | MUESTRA           |
|---|---|-------------------|
| POTASIO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| POTASIO EN HECES  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | HECES             |
| POTASIO EN ORINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA             |
| POTASIO EN ORINA DE 24 HORAS                                | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS |
| PREALBUMINA   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| PROCALCITONINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE FIBRINOGENO PDF                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |
| PROGESTERONA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| PROLACTINA  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| PROTEÍNA A DEL PLASMA SANGUÍNEO ASOCIADA AL EMBARAZO PAPP-A | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| PROTEÍNA C  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |
| PROTEÍNA C REACTIVA DE ALTA SENSIBILIDAD                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO             |
| PROTEÍNA DE BENCE JONES EN ORINA                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA             |
| PROTEÍNA DE BENCE JONES EN ORINA DE 24 HORAS                | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | ORINA             |
| PROTEÍNA S  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA            |



| NOMBRE EXAMEN                       | INDICACIÓN  | MUESTRA             |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| PROTEÍNA S LIBRE                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA              |
| PROTEÍNAS EN LCR                    | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR                 |
| PROTEÍNAS EN LÍQUIDO ASCÍTICO       | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO ASCÍTICO    |
| PROTEÍNAS EN LÍQUIDO PERICÁRDICO    | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO PERICARDICO |
| PROTEÍNAS EN LÍQUIDO SINOVIAL       | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LÍQUIDO SINOVIAL    |
| PROTEÍNAS EN ORINA AL AZAR          | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | ORINA               |
| PROTEÍNAS TOTALES                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| PROTEÍNAS TOTALES Y FRACCIONADAS    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| PROTEINURIA 24 HORAS                | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA DE 24 HORAS   |
| PRUEBA BCR/ABL-1 POR B. MOLECULAR   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE              |
| PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA HCG  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| PRUEBA DE EMBARAZO CUANTITATIVA HCG | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO               |
| PRUEBA DE GASES ARTERIALES          | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SANGRE ARTERIAL     |
| PRUEBA DE GASES CAPILARES           | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SANGRE CAPILAR      |
| PRUEBA DE GASES VENOSOS             | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SANGRE VENOSA       |



| NOMBRE EXAMEN  | INDICACIÓN  | MUESTRA            |
|--|---|--------------------|
| PRUEBA DE PEPTIDO NATRIURÉTICO BNP                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| PRUEBA SEROLÓGICAS DEL DONANTE                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| PRUEBAS CRUZADAS                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE             |
| PSA LIBRE  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| PSA TOTAL  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| RECEPTOR SOLUBLE DE LA TRANSFERRINA                  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| RECuento DE PLAQUETAS                                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE             |
| RECuento DE POLIMORFONUCLEARES EN ASPIRADO GÁSTRICO  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | JUGO GÁSTRICO      |
| RECuento DE POLIMORFONUCLEARES EN LAVADO BRONQUIAL   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | LAVADO BRONQUIAL   |
| RECuento DE POLIMORFONUCLEARES EN LÍQUIDO PERITONEAL | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | LÍQUIDO PERITONEAL |
| RECuento DE POLIMORFONUCLEARES EN LÍQUIDO PLEURAL    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | LÍQUIDO PLEURAL    |
| RECuento DE POLIMORFONUCLEARES EN LÍQUIDO SINOVIAL   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | LÍQUIDO SINOVIAL   |
| RELACIÓN A/G   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| RELACIÓN HDL/LDL                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |
| RELACION TRIGLICÉRIDOS/HDL                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO              |





| NOMBRE EXAMEN                 | INDICACIÓN  | MUESTRA               |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| RETICULOCITOS                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE                |
| RETICULOCITOS #               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE                |
| RETICULOCITOS %               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE                |
| ROTAVIRUS                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | HECES                 |
| RUBÉOLA IGG                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO                 |
| RUBÉOLA IGM                   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO                 |
| SEROLOGÍA POR DENGUE G Y M    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO                 |
| SHBG (HORMONA LIGADA AL SEXO) | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO                 |
| SÍFILIS EN LCR                | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | LCR                   |
| SODIO                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO                 |
| SODIO EN ORINA DE 24 HORAS    | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | ORINA                 |
| SODIO EN OTRA FUENTE          | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | LÍQUIDOS CORPORALES   |
| SOLUBILIDAD DE HEMOGLOBINA    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE                |
| STREPT A                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SECRECIÓN DE GARGANTA |
| SUSPENSIÓN POR TRICOMONAS     | LA MUESTRA ES TOMADA POR EL MÉDICO  | SECRECIÓN VAGINAL     |

| NOMBRE EXAMEN                          | INDICACIÓN  | MUESTRA         |
|--|---|-----------------|
| T3 LIBRE                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| T3 TOTAL                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| T4 LIBRE                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| T4 TOTAL                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| TAMIZAME 55                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE DE TALON |
| TAMIZAJE DE ANTICOAGULANTE LÚPICO DVVT | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA          |
| TAMIZAJE NEONATAL POR LEY BABY SCREEN  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE DE TALON |
| TBG (TIROXINE BINDING GLOBULIN)        | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| TEG CON MAPEO PLAQUETARIO              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE          |
| TEG RÁPIDO                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE          |
| TEOFILINA                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| TEST DE SULLIVAN                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| TESTOSTERONA LIBRE                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| TESTOSTERONA TOTAL                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |
| TIAMINA VITAMINA B1                    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO           |



| NOMBRE EXAMEN                           | INDICACIÓN  | MUESTRA       |
|---|---|---------------|
| TIEMPO DE COAGULACIÓN Y SANGRÍA         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE        |
| TIEMPO DE SANGRÍA                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE        |
| TIEMPO DE TROMBINA                      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA        |
| TIPAJE Y RH                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SANGRE        |
| TIROGLOBULINA                           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO         |
| TOXOPLASMOSIS IGG                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO         |
| TOXOPLASMOSIS IGM                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO         |
| TP TIEMPO DE PROTROMBINA                | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA        |
| TPT TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA    | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PLASMA        |
| TRANSFERRINA                            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | SUERO         |
| TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PROCEDIMIENTO |
| TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS           | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PROCEDIMIENTO |
| TRANSFUSIÓN DE LEUCOCITOS               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PROCEDIMIENTO |
| TRIAGE CARDÍACO                         | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO | PROCEDIMIENTO |
| TRIGLICÉRIDOS                           | REQUIERE AYUNO DE 10 HORAS  | SUERO         |



| NOMBRE EXAMEN                                      | INDICACIÓN  | MUESTRA   |
|--|---|-----------|
| TRIPLE MARCADOR SEGUNDO TRIMESTRE DE EMBARAZO      | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| TROPONINA I  | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| TSH HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDE              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| U UNIDAD DE PLAQUETAS                              | DEBE RECOGER LA ORINA DURANTE 24 HORAS EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO | PLAQUETAS |
| UNIDAD DE SANGRE TOTAL                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE    |
| UROCULTIVO   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | ORINA     |
| V VARICELLA ZOSTER IGG                             | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| VARICELLA ZOSTER IGM                               | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| VDRL   | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| VES<br>(VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN POR WESERGREEN) | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE    |
| VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| VITAMINA B12                                       | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| VITAMINA D 25-HYDROXY                              | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SUERO     |
| VITAMINA D3  | RECOGER CUALQUIER ORINA DEL DÍA EN UN ENVASE QUE LE PROPORCIONARÁ EL LABORATORIO        | SUERO     |
| VOLUMEN MEDIO DE RETICULOCITOS VMR / fl            | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE    |
| VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO VPM / fl                 | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | SANGRE    |
| VON WILLEBRAND                                     | NO REQUIERE AYUNO, NI PREPARACIÓN ESPECIAL. PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO       | PLASMA    |